

Warszawa, 29.03.2012 r.

(zmiany: 28.02.2006 dot. zał. 3 C
29.06.2010 dot. nowego pkt. 6 w zał. 3,
29.12.2012 r dot § 2 – zmiana wprowadzona przez UPEMI,
29.03.2012 r. dot zał. 2, zał. 3 pkt. 2,5,6, zał. 3A tabela lp.9, zał. 3B pkt.2)

REGULAMIN

znaku wspólnego towarowego „Młoda polska gęś owsiana”

W związku z art. 32 i 33 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5 poz. 17 z kolejnymi zmianami) oraz § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z 9 września 1992r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P.z 1992r. Nr 13 poz. 217) ustala się następujące zasady używania znaku towarowego wspólnego „Młoda polska gęś owsiana”.

§ 1

Wspólny znak towarowy przedstawia kompozycję graficzną w postaci dwóch gęsi na tle okrągłej tarczy i napisu **MŁODA POLSKA GĘŚ OWSIANA**, stanowiącą załącznik 1 niniejszego regulaminu, część słowna w języku polskim i języku niemieckim.

§ 2

Towary oznaczone znakiem wspólnym mogą pochodzić z Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej lub innych podmiotów gospodarczych oraz odpowiadać wymogom zawartym w załączniku Nr 3 A i 3 B.

§ 3

Właścicielem wspólnego znaku towarowego „Młoda polska gęś owsiana” jest Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, nazywaną dalej Krajową Radą Drobiarstwa, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, a współwłaścicielami przedsiębiorstwa i firmy wymienione w załączniku Nr 2.

§ 4

1. Prawo używania znaku wspólnego przysługuje Krajowej Radzie Drobiarstwa, przedsiębiorstwom i firmom w niej zrzeszonym i wymienionym w załączniku 2, stanowiącym integralną część tego regulaminu.
2. Inne przedsiębiorstwa, które nie zostały wymienione w załączniku do regulaminu, po uzyskaniu członkostwa do Krajowej Rady Drobiarstwa mogą uzyskać prawo do używania niniejszego znaku wspólnego przez złożenie wniosku do Krajowej Rady Drobiarstwa, o ile towary, które będą oznaczane znakiem wspólnym spełniają wymogi jakościowe przyjęte i określone zwyczajowo oraz w przepisach dla tuczu określonego jako gęś owsiana.
3. Krajowa Rada Drobiarstwa wydaje uchwałę upoważniającą do stosowania znaku wspólnego.
4. Na wniosek Sekcji Eksporterów Gęsi Krajowej Rady Drobiarstwa, nowe przedsiębiorstwa mogą rozpocząć używanie znaku wspólnego z dniem złożenia przez Krajową Radę Drobiarstwa w Urzędzie Patentowym RP, uzupełniającej listy przedsiębiorstw uprawnionych do używania znaku wspólnego.

§ 5

Niniejszy znak wspólny przeznaczony jest do używania przez uprawnione przedsiębiorstwa i firmy wymienione w załączniku Nr 2 w następujący sposób :

1. zamieszczeniu znaku na towarach otrzymywanych z gęsi owsianej,
2. zamieszczeniu znaku na drukach firmowych i rachunkach używanych przez przedsiębiorstwa, obok ich prawidłowego oznaczenia przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. używaniu znaku w reklamie,
4. używaniu znaku wspólnego we wszystkich dozwolonych formach na wniosek Sekcji Eksporterów Gęsi Krajowej Rady Drobiarstwa zaakceptowanych przez Krajową Radę Drobiarstwa.

§ 6

Ustala się następujące zasady kontroli jakości usług oznaczonych niniejszym znakiem:

1. kontrolę jakości odchowu i tuczu oraz kontrolę jakości towaru wprowadzonego do obrotu sprawują jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2. każde przedsiębiorstwo i każda firma upoważnione do używania wspólnego znaku, uprawnione są do zawiadamiania Krajowej Rady Drobiarstwa o naruszeniu zasad regulaminu oraz zasad odchowu i tuczu młodych gęsi owsianych i jakości towaru wprowadzanego do obrotu, wymienionych a załączniku Nr 3. Zawiadomienie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od stwierdzenia faktu naruszenia.
3. Krajowa Rada Drobiarstwa obowiązana jest podjąć czynności wyjaśniające w sprawie naruszenia regulaminu korzystania ze znaku wspólnego, gdy otrzyma wiadomość o naruszeniu regulaminu, przez osobę upoważnioną do jego używania. Krajowa Rada Drobiarstwa lub upoważniona przez nią Komisja, powinna wyjaśnić wszelkie okoliczności dotyczące naruszenia, bez zbędnej zwłoki. Przed ostatecznym ustaleniem tych okoliczności upoważniona Komisja powinna wysłuchać osobę reprezentującą przedsiębiorstwo lub firmę naruszające regulamin.

§ 7

W razie stwierdzenia naruszenia używania znaku wspólnego Krajowa Rada Drobiarstwa podejmie następujące środki :

1. wezwanie naruszającego do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem pozbawienia prawa do używania znaku,
2. podjęcie uchwały o pozbawieniu prawa używania znaku wspólnego w przypadku niezastosowania się przez to przedsiębiorstwo lub firmę do wezwania wydanego zgodnie z punktem 1 i wystąpi do Urzędu Patentowego o wykreślenie z listy przedsiębiorstw i firm uprawnionych do używania znaku wspólnego.

§ 8

Prawo do używania znaku wspólnego wygasa w następujących przypadkach :

1. w razie wystąpienia przedsiębiorstwa z Krajowej Rady Drobiarstwa,
2. w razie zaprzestania działalności gospodarczej,
3. w razie utraty prawa do używania znaku.

§ 9

W razie likwidacji Krajowej Rady Drobiarstwa prawo z rejestracji znaku wspólnego zostaje przeniesione na inną organizację powołaną przez współwłaścicieli do reprezentowania dotychczasowych przedsiębiorstw, uprawnionych do używania znaku wspólnego lub stać się wspólnym prawem ochronnym.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy statutu Krajowej Rady Drobiarstwa.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej w dniu 17.09.2001r. uchwałą Nr 1.

Załącznik 1

Odbitka znaku

Załącznik 2

Prawo do używania wspólnego znaku towarowego przysługuje następującym przedsiębiorstwom:

1. „Indykpol” S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
2. „Roldrob” S.A. ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Maz.
3. „Sedar” S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski
4. Kutnowskim Zakładom Drobiarskim „Exdrob” S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno
5. Ciechanowskim Zakładom Drobiarskim „Cedrob” S.A. ul. Płocka 5 ; 06-400 Ciechanów
Zakład Drobiarski w Niepołomicach ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice ;
6. „Drop” S.A. ul. Wojska Polskiego 1 ; 63-500 Ostrzeszów.
7. Gospodarstwo Rolne Ingor. Daniel Tutka ul. Kostrzyńska 1 ; 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Grupa Animex S.A. Morliny 15, 14-100 Ostróda Oddział w Łławie Al. Jana Pawła II 8 ;
14-200 Łława ;
9. Grupa ANIMEX S.A., Morliny 15 14 – 100 Ostróda Oddział w Suwałkach ul. Wojska
Polskiego 112 A; 16-400 Suwałki
10. Grupa ANIMEX S.A., Morliny 15 14-100 Ostróda Oddział w Dębicy . ul. Słoneczna 5 ;
39-200 Dębica
11. Wielkopolskiej Spółce Drobiarskiej „Drob” S.A. ul. Pocztowa 7; 63-004 Tulce
12. Zakładom Drobiarskim „Koziegłowy” Sp. z o.o. 62 - 028 Koziegłowy k/Poznania ul.
Piaskowa 3
13. ANIMEX Sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa ;
14. „Rolmex” S.A. ul. Belgijska 11 ; 02-511 Warszawa ;
15. „Drosed” S.A. ul. Sokołowska 154, 08-110 Siedlce
16. Grupa ANIMPOL Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. Podmiejska 21a 66-400 Gorzów
Wielkopolski

Załącznik 3

Podstawowe zasady odchowu i tuczu „Młodych polskich gęsi owsianych”

1. **Pochodzenie gęsi** - Pisklęta przeznaczone na tucz powinny pochodzić z ferm gęsi białych kołudzkich, lęzonych w ZWD, uznanych przez weterynarię. Gąsięta muszą być zdrowe, żywotne, z zagojoną pępownią, pokryte lśniącym gęstym puchem. Do transportu używa się czystych zdezynfekowanych pojemników lub kartonów wyścielonych wyściółką.

Ściółka w opakowaniach piskląt winna być dezynfekowana. Samochód transportujący powinien być dostosowany do przewozu piskląt i zapewnić temperaturę 18 - 25⁰C.

2. **Pomieszczenia** - wychowalnie, wybiegi, wiaty:

- Wychowalnia: przeznaczona dla gąsiąt od 1 do 5 - 6 tygodnia życia. Pomieszczenie musi być suche, niezagrzybione, jasne, ze sprawnie działającą wentylacją, elektrycznością, systemem oświetlenia, ogrzewania, dostępem do wody.
- Wybiegi - zielone lub utwardzone, mogą być częściowo zadaszone. Na 1 ptaka należy przeznaczyć około 4 m² powierzchni, ale nie mniej niż 1 m²
- Wiaty - częściowo osłonięte i zadaszone z przeznaczeniem dla ptaków powyżej 6 tyg. życia.
- Obsada podczas odchowu i tuczu:
1 - 2 tygodnia życia: 10 - 12 szt/m²
3 - 6 tygodnia: 4 - 5 szt/m²
7 - 16 tygodnia: 3 - 4 szt/m² (wiaty)
17 - 24 tygodnia: 2 - 3 szt/m² (wiaty)
- Temperatura powietrza :

Okres wychowu	Temperatura °C	
	Wychowalnia	sztuczna kwoka
pierwsze 3 dni	25 – 26	30 - 32
od 4 do 7 dnia	23 – 25	27 - 29
w 2 tygodniu	21 – 22	25 - 26
w 3 tygodniu	20 – 21	23 - 24
w 4 tygodniu	18 – 20	- *
od 5 do 7 tygodnia	17	-
od 8 tygodnia do zakończenia tuczu	jak na wybiegu **	jak na wybiegu **

* bez użycia sztucznych kwok

** przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych ptaki należy umieścić w budynku

- Wilgotność optymalna (65 - 75 %)
- Ruch powietrza: optymalny 0,2 – 1,0 m/s
- Sprawna i skuteczna wentylacja wychowalni
- Oświetlenie::
pierwsze 2 - 3 dni - całodobowe
od 4 dnia do 3 tygodnia - 14 - 16 godz./dobę
od 4 tygodnia do zakończenia tuczu - naturalny dzień świetlny
Zaleca się oświetlenie światłem białym o natężeniu 4 - 5 W/m² powierzchni podłogi

3. **Wyposażenie wychowalni** - karmidła i poidła ich ilość ustala się na podstawie niezbędnej długości brzegu na 1 ptaka wg załączonej tabeli.

Wiek (tygodnie)	Długość brzegu (cm)	
	karmidła	poidła
od 1 dnia do 4 tygodnia	4	2 – 4
od 5 tygodnia i powyżej	8	6

Poidła samonapełniające się nie podlegają określaniu długości brzegu – zabezpieczają optymalną ilość wody.

4. **Ściółka** - winna być sucha, wolna od pleśni i innych grzybów. Najlepszą ściółką jest słoma żytnia, pszenna lub jęczmienna.

5. **Żywienie** - W okresie odchowu gęsi owsianych, należy zapewnić ptakom pasze treściwe o zróżnicowanej w zależności od wieku wartości pokarmowej. Podstawowymi komponentami mieszanek treściwych, stosowanych dla gąsiąt są śruty zbożowe wzbogacone śrutami z nasion roślin wysokobiałkowych, np. strączkowych i uzupełniane dodatkami mineralno - witaminowymi. Mieszanek paszy treściwej skarmia się do woli lub zgodnie z instrukcją o ograniczonym żywieniu. Gąsięta już od pierwszego tygodnia powinny otrzymywać młodą świeżą pociętą zielonkę lub dobrej jakości siano (w zależności od terminu wstawienia piskląt), lub mieszankę ziół. Począwszy od pierwszego tygodnia odchowu, aż do zakończenia tuczu, gęsiom należy podawać w oddzielnych karmidłach mieszankę mineralną.

W okresie tuczu, który trwa nie mniej niż 21 - 24 dni, gęsi otrzymują ziarno owsa w ilości min. 500 g/szt. na dzień do woli, odchow i tucz nie może być krótszy niż 100 dni.

6. **Upierzenie**- dojrzałość piór u gęsi owsianych występuje między 8 a 10 tygodniem odchowu. Dla zachowania i zabezpieczenia norm dobrostanu nie zezwala się w tym czasie na wykonanie przyżyciowego podskubu młodych gęsi owsianych. Następuje naturalne przepierzenie się, czyli swobodne wypadanie dojrzałych piór i puchu z poszczególnych partii ciała gęsi. Po 6-7 tygodniach odrostu upierzenia, gęsi kierowane są do uboju.

Załącznik Nr 3 A

Kryteria jakości towaru wprowadzanego do obrotu

L.p.	CECHY	WYMAGANIA
1.	Wygląd zewnętrzny mrożonych schłodzonych	Tuszki i elementy starannie uformowane o cechach pełnego zamrożenia. Brak oparzelin mrożonych i wycieków. Tuszki i elementy prawidłowo cięte bez wycieków, starannie uformowane.
2.	Umięśnienie	Pełne, pierś dobrze rozwinięta, grzebień mostka nie wystający, obłożony równomiernie warstwą mięśniową, uda dobrze umięśnione, tkanka tłuszczowa rozłożona równomiernie dopuszczalna grubsza warstwa tłuszczu podskórnego na całej pow. tuszki
3.	Oskubanie	Oskubanie bardzo dobre. Nie dopuszcza się wystających pałek oraz piór włosowatych na piersiach i udach, na pozostałych częściach tuszek dopuszcza się pojedyncze pałki i pióra włosowate w ilości nie więcej niż 15.
4.	Słuczenia mięśni	Na piersi i udach niedopuszczalne. Na pozostałych częściach tuszki dopuszcza się lekkie przebarwienie (sińce) o średnicy do 15 mm. Suma słuczeń nie powinna przekraczać 40 mm.
5.	Barwa skóry	Jednolita od jasnej do jasno-żółtej na całej pow. piersi i ud. Na piersiach i udach lekkie zaczerwienienia skóry do 15 mm, a na pozostałych częściach tuszki do 20 mm średnicy. Dopuszcza się lekkie zaczerwienienia skóry, szyji i końców skrzydeł.
6.	Uszkodzenia i zadrapania skóry	Niedopuszczalne na piersiach i udach. Na pozostałych częściach tuszki dopuszczalne uszkodzenia nie dłuższe niż 15 mm. Łącznie nie więcej niż 40 mm.
7.	Wykrwawienie	Tuszki bardzo dobrze wykrwawione, bez widocznych zaczerwienień, bez pozostałości osocza wewnątrz tuszki.
8.	Kościec	Prawidłowy bez odkształceń, bez złamań, dopuszczalne

		złamania w ostatnim członie skrzydeł.
9.	Opakowanie	Zgodne z obowiązującymi przepisami, przy gęsiach i elementach mrożonych osłonki i tacki całe nie uszkodzone dokładnie przylegające do mięsa, zapakowane w folię termokurczliwą zamknięte taśmą lub zaciskiem, oznakowane wyraźnie i estetycznie z nr identyfikacji producenta zapakowane w karton zbiorczy eksportowy i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami odbiorcy. Przy tuszkach schłodzonych zapakowane w tacki lub pojedyncze woreczki foliowe zapakowane w pojemnik lub karton

Załącznik Nr 3 B

(dodany dnia 28.02.2006)

Zagrożenie wystąpienia grypy ptaków

1. Fermy tuczu gęsi traktować jako strefy specjalnego nadzoru weterynaryjnego (stały kontakt z urzędowym lekarzem weterynarii).
2. Wybiegi zmniejszyć do 1– 3 m² / szt., karmienie i pojenie winno odbywać się w miejscach zadaszonych.
3. Pasza winna być składowana w zamkniętych i zabezpieczonych przed dzikim ptactwem pomieszczeniach.
4. Ściółka składowana w bezpiecznych miejscach i dezynfekowana przed użyciem.
5. Stosować zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące profilaktyki i ochrony epizootycznej (dezynfekcja wejść, wjazdów, sprzętu oraz higiena personelu).
6. Gęsi nie powinny mieć dostępu do zbiorników wodnych (jeziora, rzeki, stawy, oczka wodne).
7. „Przebywanie ptaków w odosobnieniu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 81/2006 z dnia 18.01.2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do nazw, które mogą być zastosowane podczas wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego w przypadku ograniczeń w stałym dostępie drobiu do wybiegu na świeżym powietrzu (Dz. Urz. UE L 14, z dnia 19.01.2006, str. 8) oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5.06.1991 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.1990, str. 1, z późn. zm).